

此安全技术说明书根据以下要求生成：
第1907/2006(EC) 号法规和欧盟第1272/2008号法规

签发日期 12-8月-2016

修订日期 31-7月-2018

修订编号 4

EGHS / 简体中文 (Chinese Simplified)

第 1 部分： 化学品及企业标识

1.1. 产品标识

产品名称	KonductoMet
产品代码	20-3375-016, 20-3375-400
(M)SDS编号	1341068_E
化学名称	

1.2. 物质或混合物化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途	Laboratory Use Only.
不建议的用途	无可用信息.

1.3 安全技术说明书供应商详细资料

制造商	Buehler
制造商地址	13A, No. 88, Xin Jun Ring Raod Caohejing HI-TECH PARK Pujiang Town Minhang District, Shanghai, 201114, China www.buehler.cn
电话号码	400 000 3418
电子邮件地址	info.cn@buehler.com

1.4. 应急电话

Global Access Code: 334545

Asia Pacific: +1 760 476 3960
 Middle East/Africa: +1 760 476 3959
 China local: +86 4001 2001 74

Americas: +1 760 476 3962
 Europe: +1 760 476 3961

欧洲	112
----	-----

第2部分：危险性概述

2.1. 物质或混合物分类

法规 (EC) 第1272/2008号

皮肤腐蚀/刺激	类别2 - (H315)
严重眼损伤/眼刺激	类别2 - (H319)
皮肤致敏	类别1 - (H317)
生殖细胞致突变性	类别2 - (H341)
致癌性	类别1A - (H350)
特异性靶器官毒性(反复接触)	类别2 - (H373)

2.2. 标签要素



信号词

危险

危险性说明

H315 - 造成皮肤刺激
 H317 - 可能导致皮肤过敏反应
 H319 - 造成严重眼刺激
 H341 - 怀疑会造成遗传性缺陷
 H350 - 可能致癌
 H373 - 长期或反复吸入可能对器官造成伤害

防范说明 - EU (§ 28, 1272/2008)

P260 - 不要吸入粉尘
 P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
 P302 + P352 - 如皮肤沾染：用水充分清洗
 P314 - 如感觉不适，须求医/就诊
 P363 - 沾染的衣物清洗后方可重新使用
 P501-依据适用的地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器

2.3. 其他危险

无可用信息

第 3 部分： 组成/成分信息

3.1 物质

不适用.

3.2 混合物

化学名称	EC 编号	CAS-No	Weight-%	依据第 1272/2008 (EC) 号法规 [CLP] 分类	REACH 注册号码
Phenol-formaldehyde polymer	-	9003-35-4	30 - 40%	无可用数据	
Graphite	231-955-3	7782-42-5	30 - 40%	无可用数据	
Glass, oxide	266-046-0	65997-17-3	20 - 30%	无可用数据	
Methenamine	202-905-8	100-97-0	0 - 10%	Flam. Sol. 2 (H228) Skin Sens. 1 (H317)	
Quartz	238-878-4	14808-60-7	0 - 3%	STOT RE 1 (H372) Carc. 1A (H350)	
C.I. Solvent Black 7	-	8005-02-5	0 - 3%	无可用数据	
Phenol	Present	108-95-2	< 1%	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Skin Corr. 1B (H314) STOT RE 2 (H373) Muta. 2 (H341) Acute Tox. 3 (H331)	

完整的H-术语和EUI-术语：参见第16部分

本产品不含浓度>=0.1%的高关注物质候选物(第(EC)1907/2006号法规(REACH)，第59条)

化学名称	CAS-No	SVHC候选物:
Phenol-formaldehyde polymer	9003-35-4	-
Graphite	7782-42-5	-
Glass, oxide	65997-17-3	-
Methenamine	100-97-0	-
Quartz	14808-60-7	-
C.I. Solvent Black 7	8005-02-5	-
Phenol	108-95-2	-

第 4 部分： 急救措施

4.1. 急救措施的描述

一般建议

出示此安全技术说明书给现场的医生。需要立即就医。

吸入

移至新鲜空气处。如果出现症状，立即就医治疗。如果呼吸停止，请进行人工呼

吸。立即就医治疗。不要吸入粉尘。如果患者摄入或吸入该物质，请勿使用嘴对嘴方法；使用配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其他适当的呼吸医疗设备进行人工呼吸。如果呼吸困难，（由受过训练的人员）给输氧。

皮肤接触

立即就医。立即用肥皂和大量清水进行清洗，同时脱下受污染的衣物和鞋子。可能造成皮肤过敏反应。

眼睛接触

立即就医。立即用大量清水冲洗至少15分钟，包括眼皮下面。冲洗时保持眼睛睁开。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。不要揉搓患处。

摄入

不要诱导呕吐。用水漱口，然后饮用大量的水。不可对无意识的患者经由嘴巴喂服任何东西。立即就医。

急救人员的自我防护

确保医护人员了解涉及到的物料，采取自身防护措施并防止污染传播。避免接触皮肤、眼睛或衣物。不要吸入粉尘。如果患者摄入或吸入该物质，请勿使用嘴对嘴方法；使用配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其他适当的呼吸医疗设备进行人工呼吸。按要求使用个体防护装备。更多信息参见第8部分。

4.2. 最重要的症状和健康影响，包括急性的和迟发的page 10 3.4.2 of 17519**症状**

瘙痒。皮疹。麻疹。烧灼感。咳嗽和/或气喘。呼吸困难。

4.3. 标示及时的医疗护理和特殊的治疗**对医生的提示**

可能造成易感人群的过敏。对症治疗。

第 5 部分： 消防措施**5.1. 灭火剂****合适的灭火剂**

请使用适合当地情况和周围环境的灭火措施。

不适用灭火剂

无可用信息。

5.2. 物质或混合物引起的特别危害**化学品引起的特殊危害**

本品是或含有致敏物。皮肤接触可能引起过敏。

5.3. 对消防人员的建议**消防员特殊防护设备**

消防员应穿戴自给式呼吸器和全套消防衣装备服。使用个人防护设备。

第 6 部分： 泄漏应急处理**6.1. 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序**

个人防护措施	避免接触皮肤、眼睛或衣物。确保足够的通风。按要求使用个体防护装备。将人员疏散至安全地带。人员须远离溢出/泄露区域，或处于上风口。避免产生粉尘。不要吸入粉尘。
其他信息	请参阅第7和第8部分所列的防护措施。
关于应急响应人员	使用第 8 部分推荐的个人防护设备。
6.2. 环境保护措施	
环境保护措施	在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。
6.3. 收容、清除方法及所使用的处置材料	
围堵方法	在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。
清理方法	用机械方式拾起并置于适当的容器进行处置。
6.4. 参考其他部分	
参考其他部分	更多信息参见第8部分。更多信息参见第13部分。

第 7 部分：操作处置与储存

7.1. 安全操作处置注意事项

安全操作须知	依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。避免接触皮肤、眼睛或衣物。脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。如果通风不良，配戴适当的呼吸防护设备。使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。不要吸入粉尘。避免产生粉尘。仅在封闭系统中处理产品或提供合适的排风设备。
一般卫生注意事项	避免接触皮肤、眼睛或衣物。佩戴适当的手套和眼睛/面部防护设备。使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。脱去和洗净受污染的衣服和手套，包括里面，在重新使用之前。建议定期清洗设备、工作区域和衣物。在休息之前和操作过此产品之后立即洗手。不要吸入粉尘。脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。受污染的工作服不得带出工作场地。

7.2. 安全储存条件，包括禁配物

储存条件	保持容器密闭，并置于干燥、阴凉和通风良好的地方。储存在儿童接触不到的地方。存放处须加锁。
------	--

7.3. 特定最终用途

风险管理方法 (RMM)	所需信息包含在本材料安全技术说明书中。
--------------	---------------------

第 8 部分： 暴露控制/个人防护

8.1. 控制参数

暴露限值

化学名称	欧盟	英国	法国	西班牙	德国
Graphite 7782-42-5	-	STEL: 30 mg/m ³ STEL: 12 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³	-
Quartz 14808-60-7	-	STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³	-
Phenol 108-95-2	S* TWA: 2 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 4 ppm STEL: 16 mg/m ³ TWA 7.8 mg/m ³ TWA 2 ppm	STEL: 4 ppm STEL: 16 mg/m ³ TWA: 2 ppm TWA: 7.8 mg/m ³ Sk*	TWA: 2 ppm TWA: 7.8 mg/m ³ * STEL: 4 ppm STEL: 15.6 mg/m ³	vía dérmica* STEL: 4 ppm STEL: 16 mg/m ³ TWA: 2 ppm TWA: 8 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 8 mg/m ³ S*
化学名称	意大利	葡萄牙	荷兰	芬兰	丹麦
Graphite 7782-42-5	-	TWA: 2 mg/m ³	-	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2.5 mg/m ³
Glass, oxide 65997-17-3	-	TWA: 1 fiber/cm ³ TWA: 5 mg/m ³	-	TWA: 5 mg/m ³ TWA: 1 fiber/cm ³	-
Quartz 14808-60-7	-	TWA: 0.025 mg/m ³	TWA: 0.075 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³
Phenol 108-95-2	TWA: 2 ppm TWA: 7.8 mg/m ³ pelle*	STEL: 4 ppm STEL: 16 mg/m ³ TWA: 2 ppm TWA: 8 mg/m ³	H* TWA: 8 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 4 ppm STEL: 16 mg/m ³ iho*	TWA: 1 ppm TWA: 4 mg/m ³ H*
化学名称	奥地利	瑞士	波兰	挪威	爱尔兰
Graphite 7782-42-5	STEL 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	TWA: 2.5 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	TWA: 4.0 mg/m ³ TWA: 1.0 mg/m ³ TWA: 6.0 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³ STEL: 20 mg/m ³ STEL: 8 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³ STEL: 12 mg/m ³
Methenamine 100-97-0	-	-	TWA: 4 mg/m ³	TWA: 3 mg/m ³ STEL: 6 mg/m ³	-
Quartz 14808-60-7	TWA: 0.15 mg/m ³	TWA: 0.15 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ TWA: 0.3 mg/m ³ TWA: 4.0 mg/m ³ TWA: 1.0 mg/m ³	TWA: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³ STEL: 0.9 mg/m ³ STEL: 0.3 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³
Phenol 108-95-2	H* STEL 4 ppm STEL 16 mg/m ³ TWA: 2 ppm	H* STEL: 5 ppm STEL: 19 mg/m ³ TWA: 5 ppm	P* STEL: 16 mg/m ³ TWA: 7.8 mg/m ³	TWA: 1 ppm TWA: 4 mg/m ³ H* STEL: 3 ppm	TWA: 2 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 4 ppm STEL: 16 mg/m ³

	TWA: 8 mg/m ³	TWA: 19 mg/m ³		STEL: 12 mg/m ³	Sk*
--	--------------------------	---------------------------	--	----------------------------	-----

生物职业接触限值

化学名称	欧盟	英国	法国	西班牙	德国
Phenol 108-95-2	-	-	Urine : 250 mg/g creatinine	120	120 mg/g
化学名称	意大利	葡萄牙	荷兰	芬兰	丹麦
Phenol 108-95-2	-	-	-	1.3	-
化学名称	奥地利	瑞士	波兰	挪威	爱尔兰
Phenol 108-95-2	-	250	-	-	120 mg/g creatinine

衍生无影响水平 (DNEL) 无可用信息

预计无影响浓度 (PNEC) 无可用信息

8.2. 接触控制

个人防护设备

- 眼睛/面部防护** 佩戴有护边的安全眼镜(或护目镜)。如果有可能发生飞溅，戴有侧护罩的安全眼镜。
- 手部防护** 戴适当的手套。防渗透手套。
- 皮肤和身体防护** 穿戴适当的防护服。长袖衫。耐化学药品的围裙。

环境接触控制 无可用信息。

第 9 部分：理化特性

9.1. 基本理化特性信息

物理状态	粒状
外观	黑色
气味	特征性
颜色	无可用信息
Odor Threshold	无可用信息

特性	值	备注	方法
酸硷值 (pH)	无可用数据	未知	
熔点 / 凝固点	无可用数据	未知	
沸点 / 沸程	无可用数据	未知	
闪点	无可用数据	未知	
蒸发率	无可用数据	未知	
易燃性(固体, 气体)	无可用数据	未知	
空气中的易燃极限		未知	
燃烧上限	无可用数据		

燃烧下限	无可用数据	
蒸气压	无可用数据	未知
蒸气密度	无可用数据	未知
相对密度	无可用数据	未知
水溶性	可忽略	
溶解度	无可用数据	未知
辛醇/水分配系数	无可用数据	未知
自燃温度	无可用数据	未知
分解温度	无可用数据	未知
运动粘度	无可用数据	未知
黏度	无可用数据	未知

9.2. 其他信息

软化温度	无可用信息
分子量	无可用信息
VOC Content (%)	不适用
液体密度	无可用信息
堆积密度	无可用信息
粒径	无可用信息
粒径分布	无可用信息

第 10 部分：稳定性和反应性

10.1. 反应性

无可用数据.

10.2. 化学稳定性

正常条件下稳定.

爆炸数据

对机械冲击敏感	无.
对静电放电敏感	无.

10.3. 危险反应可能性

可能的危险反应 正常处理过程中不会发生.

10.4. 避免接触的条件

过热.

10.5 禁配物

强酸, 强碱, 强氧化剂.

10.6. 危险的分解产物

正常使用条件下不会有.

第 11 部分: 毒理学信息

11.1. 毒理作用信息

接触的可能途径资讯

产品信息

吸入	本物质或混合物的具体测试数据不可得. 可能导致呼吸道刺激. 吸入有毒. (根据组分).
眼睛接触	本物质或混合物的具体测试数据不可得. 刺激眼睛. (根据组分). 引起严重眼刺激.
皮肤接触	皮肤接触可能引起过敏. 本物质或混合物的具体测试数据不可得. 反复或长期皮肤接触可能会使易感人群产生过敏反应. (根据组分). 造成皮肤刺激. 皮肤接触会中毒.
摄入	本物质或混合物的具体测试数据不可得. 摄入可能造成胃肠刺激、恶心、呕吐和腹泻. 吞咽有害. (根据组分).

毒性作用信息

症状 瘙痒, 皮疹, 麻疹, 发红. 可能导致眼睛发红和流泪, 咳嗽和/或气喘, 呼吸困难.

毒性数值测量

急性毒性

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算而得

ATEmix(口服)	677.00 mg/kg
ATEmix(经皮)	630.00 mg/kg
ATEmix(吸入-气体)	700.00 ppm
ATEmix(吸入-粉尘/烟雾)	0.50 mg/L
ATEmix(吸入-蒸气)	3.00 mg/L

急性毒性未知

- 混合物中 99 % 由未知毒性成分组成
- 混合物中的 90 % 含有未知急性口服毒性的成分
- 混合物中的 99 % 含有未知急性经皮毒性的成分
- 混合物中的 99 % 含有未知急性吸入毒性的成分(气体)
- 混合物中的 99 % 含有未知急性吸入毒性的成分(蒸气)
- 混合物中的 99 % 含有未知急性吸入毒性的成分(粉尘/烟雾)

化学名称	LD50 Oral	LD50 Dermal	吸入LC50
Phenol-formaldehyde polymer	> 5 g/kg (Rat)	> 2 g/kg (Rat)	
Methenamine	= 9200 mg/kg (Rat)		
Quartz	= 500 mg/kg (Rat)		
Phenol	= 317 mg/kg (Rat) = 340 mg/kg (Rat)	= 630 mg/kg (Rabbit)	= 316 mg/m ³ (Rat) 4 h

迟发和即时效应以及来自短期和长期暴露的慢性效应

皮肤腐蚀/刺激	基于成分的可得数据进行分类. 刺激皮肤.
严重眼损伤/眼刺激	基于成分的可得数据进行分类. 刺激眼睛.
呼吸或皮肤致敏	皮肤接触可能引起过敏.
生殖细胞致突变性	无可用信息.

下表显示成分高于作为相关考虑因素的界限阈值的被列为致突变的.

化学名称	欧盟-附录六 致突变物
Phenol	Muta. 2

致癌性	见第2部分基于组成信息的分类危害.
生殖毒性	无可用信息.
STOT - 一次接触	无可用信息.
STOT - 反复接触	长期或反复接触会对器官造成损害.
吸入危害	无可用信息.

第 12 部分: 生态学信息

毒性

生态毒性

化学名称	对藻类的毒性	对鱼类的毒性	对微生物的毒性	大型蚤(水蚤)
Methenamine		96h LC50: 44600 - 55600 mg/L	-	48h EC50: 29868 - 43390 mg/L

		(Pimephales promelas)		
Phenol	96h EC50: = 46.42 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 96h EC50: 0.0188 - 0.1044 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 72h EC50: 187 - 279 mg/L (Desmodesmus subspicatus)	96h LC50: 11.9 - 50.5 mg/L (Pimephales promelas) 96h LC50: 20.5 - 25.6 mg/L (Pimephales promelas) 96h LC50: = 32 mg/L (Pimephales promelas) 96h LC50: 5.449 - 6.789 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96h LC50: 7.5 - 14 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96h LC50: 4.23 - 7.49 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96h LC50: 5.0 - 12.0 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96h LC50: 11.9 - 25.3 mg/L (Lepomis macrochirus) 96h LC50: = 11.5 mg/L (Lepomis macrochirus) 96h LC50: = 13.5 mg/L (Lepomis macrochirus) 96h LC50: 34.09 - 47.64 mg/L (Poecilia reticulata) 96h LC50: = 31 mg/L (Poecilia reticulata) 96h LC50: = 27.8 mg/L (Brachydanio rerio) 96h LC50: = 0.00175 mg/L (Cyprinus carpio) 96h LC50: 33.9 - 43.3 mg/L (Oryzias latipes) 96h LC50: 23.4 - 36.6 mg/L (Oryzias latipes)	EC50 21 - 36 mg/L 30 min EC50 = 23.28 mg/L 5 min EC50 = 25.61 mg/L 15 min EC50 = 28.8 mg/L 5 min EC50 = 31.6 mg/L 15 min	48h EC50: 4.24 - 10.7 mg/L 48h EC50: 10.2 - 15.5 mg/L

12.2. 持久性和降解性

持久性和降解性

无可用信息.

12.3. 生物累积性

生物累积性

化学名称	对数值
Phenol	1.5

12.4. 土壤中的迁移性

土壤中的迁移性 无可用信息.

12.5. PBT 和 vPvB 评估结果

PBT 及 vPvB 评估 无可用信息.

化学名称	PBT 及 vPvB 评估
Graphite	
Glass, oxide	不适用
Methenamine	
Phenol	不适用

12.6. 其他不利影响

其他不利影响: 无可用信息.

第 13 部分: 废弃处置13.1. 废弃处置方法

残留物/未使用产品带来的废物 按照当地规定处理. 按照环境法规处置废弃物.

受污染的包装 无可用信息.

第 14 部分: 运输信息

<u>IMDG</u>	未受管制
14.1 联合国编号	否, 未受监管
14.2 正确的运输名称	未受管制
14.3 选择危害类别(若适用)	未受管制
14.4 选择包装组别(若适用)	未受管制
14.5 海洋污染物	不适用
环境危害	是
14.6 特殊规定	无
14.7 散装运输依据MARPOL 73/78 附件II以及IBC 规则	无可用信息

<u>RID</u>	未受管制
14.1 联合国危险货物编号	未受管制
14.2 正确的运输名称	未受管制
14.3 危害类别	未受管制
14.4 包装组	未受管制

14.5 环境危害	是
14.6 特殊规定	无
<u>ADR</u>	
14.1 联合国危险货物编号	未受管制
14.2 正确的运输名称	未受管制
14.3 危害类别	未受管制
14.4 包装组	未受管制
14.5 环境危害	是
14.6 特殊规定	无

<u>IATA</u>	
14.1 联合国编号	未受管制
14.2 正确的运输名称	NON REGULATED
14.3 选择危害类别(若适用)	未受管制
14.4 选择包装组别(若适用)	未受管制
14.5 环境危害	是
14.6 特殊规定	无

第 15 部分： 法规信息

15.1. 特定物质或混合物的安全、健康和环境法规/法律

国家法规

法国

职业疾病 (R-463-3, 法国)

化学名称	法国 RG 号	标题
Phenol-formaldehyde polymer 9003-35-4	RG 43	-
Graphite 7782-42-5	RG 16 RG 25	-
Glass, oxide 65997-17-3	RG 42	-
Quartz 14808-60-7	RG 25	-
Phenol 108-95-2	RG 14	-

水危害级别 (WGK)

对水有轻微危害 (WGK 1)

欧盟

请注意关于保护在工作中面临化学试剂风险的工人的健康与安全的98/24/EC指令。

授权和/或使用限制:

本产品不含受到授权(第(EC)1907/2006号法规(REACH), 附件14)的物质。 本产品不含受到限制(第(EC)1907/2006号法规

(REACH)，附件17)的物质。

持久性有机污染物

不适用。

按照Seveso指令(2012/18/EU)的危险物质类别

H2 - 急性毒性

第(EC) 1005/2009号消耗臭氧层物质(ODS)法规

不适用。

国际目录

TSCA	联系供应商确保库存合规状态。
国内物质列表 (DSL) / 非国内物质清单 (NDSL)	联系供应商确保库存合规状态。
欧洲现有商用化学物质名录 (EINECS)/欧洲已通报化学物质名录 (ELINCS)	联系供应商确保库存合规状态。
ENCS	联系供应商确保库存合规状态。
中国现有化学物质名录 (IECSC)	联系供应商确保库存合规状态。
韩国现有化学品名录 (KECL)	联系供应商确保库存合规状态。
菲律宾化学品与化学物质清单 (PICCS)	联系供应商确保库存合规状态。
AICS	联系供应商确保库存合规状态。

图例

- TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节名录
- DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
- EINECS/ELINCS - 欧洲现有化学物质清单/欧洲已通报化学物质清单
- ENCS - 日本既有和新化学物质
- IECSC - 中国现有化学物质名录
- KECL - 韩国现有及已评估的化学物质
- PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
- AICS - 澳大利亚化学物质名录

15.2. 化学品安全评估

无可用信息。

第 16 部分： 其他信息

安全数据表中所用缩写及简写之解释或图例

在第 2 和第 3 部分下相关H用语的全文

H228 - 易燃固体

H317 - 可能导致皮肤过敏反应
 H301 - 吞咽会中毒
 H311 - 皮肤接触会中毒
 H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
 H373 - 长期或反复吸入可能对器官造成伤害
 H341 - 若吸入怀疑可能导致遗传性缺陷
 H331 - 吸入会中毒
 H372 - 长期或反复吸入会对器官造成伤害

图例

SVHC: 授权的高关注物质:

第 8 部分: 暴露控制/个人防护

TWA	TWA (时间加权平均浓度)	STEL	STEL (短期暴露限值)
上限	最大值	-	皮肤指示

主要参考文献和数据来源

www.ChemADVISOR.com/

签发日期 01-3月-2017

修订日期 31-7月-2018

本安全技术说明书符合下列要求: 第1907/2006 (EC) 号法规.

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质, 除非文中另有规定。



以下所列的各供应商是使用UL SDS模板生成的SDS。UL没有测试, 认证, 或批准本SDS中描述的物质, 并在此SDS的所有信息均由供应商提供或由公开可用的监管数据源转载而来。UL对有关本SDS的完整性或信息的准确性不作任何陈述或保证, 并且不承担由于其使用本信息或本SDS中描述的物质所造成的任何责任。本SDS的布局, 外观和格式是© 2014 UL LLC. 保留所有权利。.

安全技术说明书结束