

発行日 データなし

改訂日 29-7-2016

改定番号 1

日本 - English

## 1. 製品および会社情報

### 製品特定名

製品名 Conductive Filler

製品コード 20-8500

(M)SDS番号 1337864\_J

### その他の識別手段

別名 利用可能な情報はない

Registration Number 利用可能な情報はない

### 化学薬品の推奨用途および使用制限

推奨用途 Laboratory Use Only

推奨されない使用 利用可能な情報はない

### 安全データシートの提供者の詳細

製造業者 Buehler

製造者の住所 住所：〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 6F

電話番号 電話番号：03-5439-5077

電子メールアドレス info.japan@buehler.com

### 緊急連絡電話番号

Global Access Code: 334545

Asia Pacific: +1 760 476 3960

Middle East/Africa: +1 760 476 3959

Japan: +81 36 8908677

Americas: +1 760 476 3962

Europe: +1 760 476 3961

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

呼吸器の感作	区分 1
皮膚の感作	区分 1
発がん性	区分 2
特定標的臓器毒性(単回暴露)	区分 1
区分 1 腎臓, 呼吸器系.	
特定標的臓器毒性(反復暴露)	区分 1
急性水生毒性	区分 1
慢性水生毒性	区分 1

### ラベル要素



注意喚起語

危険

## 危険有害性情報

H334 - 吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ  
 H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ  
 H351 - 発がんのおそれの疑い  
 H370 - 臓器の障害  
 H410 - 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性  
 H372 - 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害  
 H370 - 以下の臓器の障害： 腎臓, 呼吸器系.

## 注意書き - 予防

使用前に取扱説明書を入手すること  
 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと  
 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を使用すること  
 換気が不十分な場合には呼吸用保護具を着用すること  
 汚染された作業衣は作業場から出さないこと  
 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと  
 取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと  
 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと  
 環境への放出を避けること

## 注意書き - 対応

特別な処置が必要である(このラベルの応急措置についての補足指示を見よ)  
 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること  
 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん(鹸)で洗うこと  
 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること  
 汚染された衣類を全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること  
 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること  
 呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること  
 漏出物を回収すること

## 注意書き - 保管

施錠して保管すること

## 注意書き - 廃棄

内容物/容器を承認を受けている廃棄物処理施設に廃棄すること

## その他の危険有害性

該当せず

## 3. 組成及び成分情報

## 単一化学物質

化学物質名	Weight-%	Inventory - Japan - Existing and New Chemical Substances (ENCS)	ISHL番号	CAS No
Ni ckel	100%	利用可能な情報はない	利用可能な情報はない	7440-02-0

## 環境汚染排出 移動登録 (PRTR)

該当せず.

化学物質名	Weight-%	クラス	政令番号	関連物質、変換係数
Ni ckel 7440-02-0	100%	第1種指定化学物質		

## 労働安全衛生法

ISHL(労働安全衛生法規則)通知物質-情報(安全データシート)を供給すべき物質；労働安全衛生法施行令別表第9(労働安全衛生法

第57条の2およびISHL規則第34条の2の4関係)

化学物質名	ISHL要届出物質	限界値(%)
Ni ckel 7440-02-0	ISHL要届出物質	

毒物および劇物取締法 該当せず

化学物質名	毒物および劇物	限界値(%)
Ni ckel 7440-02-0		0.1

## 4. 応急措置

### 応急措置

一般的なアドバイス	治療を行う医師にこの安全性データシートを示すこと。ばく露又はばく露の懸念のある場合：医師の診断/手当てを受けること。
吸入	アレルギー性呼吸器反応を起こすおそれ。呼吸が停止している場合には、人工呼吸を行うこと。直ちに医師の手当てを受けること。空気の新鮮な場所に移すこと。皮膚に直接触れないようにすること。口対口の人工呼吸を行う際はバリアを使用すること。直ちに医師の診断/手当てを受けること。
眼との接触	少なくとも15分間、まぶたの裏側まで多量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。
皮膚接触	石鹸と水で洗うこと。アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。直ちに眼を少なくとも15分間水で洗浄すること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。
経口	アレルギー性反応を起こすおそれ。無理に吐かせないこと。水で口内をすすいだ後、多量の水を飲むこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。直ちに医師の診断/手当てを受けること。
症状	吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ。咳および/または喘鳴、搔痒感、発疹、じんま疹。
応急処置を行う者本人の保護	医療者が物質の関与を認識していることを確認し、彼ら自身の保護および汚染の拡大を防止するために措置を講じること。皮膚、眼または衣類との接触を避けること。皮膚に直接触れないようにすること。口対口の人工呼吸を行う際はバリアを使用すること。指定された個人保護具を使用すること。詳細はセクション8を参照。
医師に対する注意事項	敏感な個人に感作を引き起こすことがある。症状に応じて治療すること。

## 5. 火災時の措置

Flammable Properties	引火性でない。
適切な消火剤	現地の状況および周囲環境に適した消火方法を用いること。
使ってはならない消火剤	利用可能な情報は無い。
化学物質または混合物から生じる特有の危険有害性	製品は感作性物質であるか、感作性物質を含む。吸入および皮膚接触により感作を引き起こすことがある。皮膚接触により感作を引き起こすことがある。
危険有害性燃焼生成物	二酸化炭素。
特殊消火剤	水噴霧でドラムを冷却すること。
消火を行う者のための特別な保護具	消火を行う者は自給式呼吸器および消火活動用の装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

## 6. 漏出時の措置

個人に対する注意事項	皮膚、眼または衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。指定された個人保護具を使用すること。人員を安全な区域に避難させること。人員を漏出/流出物から遠ざけ、風上に退避させること。
------------	--

その他の情報	項目7および8に記載の保護措置を参照のこと。
緊急時対応要員用	セクション8で推奨されている個人用保護具を着用すること。
環境に対する注意事項	安全に行えるなら、それ以上の漏出または漏洩を防ぐこと。
封じ込め方法	安全に行えるなら、それ以上の漏出または漏洩を防ぐこと。
浄化方法	回収して適切に表示された容器に移すこと。
二次危険有害性の予防	環境規則に従って汚染された物体および区域を十分に浄化すること。
他のセクションを参照	詳細はセクション8を参照。詳細はセクション13を参照。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取り扱い

安全取扱注意事項	産業衛生および安全対策規範に従って取り扱うこと。皮膚、眼または衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。放出が発生する場所には排気換気を設けること。換気が不十分な場合、適切な呼吸保護具を着用する。この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された衣類および靴を脱ぐこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
----------	---

### 保管

保管条件	容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。施錠して保管すること。子供の手の届かない場所に保管する。
------	---

### 一般的な衛生注意事項

皮膚、眼または衣類との接触を避けること。適切な手袋および眼/顔面保護具を着用する。この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された衣類および手袋は脱ぎ、再使用する前に内側を含めて洗濯すること。休憩前および製品の取扱い直後に手を洗うこと。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 暴露ガイドライン

化学物質名	日本	ISHL作業環境評価基準 - 管理 制御レベル	ACGIH TLV
Nickel 7440-02-0	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>	0.1 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup>

生物学的職業性暴露限界値	該当せず
--------------	------

技術的対策	シャワー 洗眼ステーション 換気システム。
-------	-----------------------------

### Personal Protective Equipment

眼/顔面の保護	サイドシールド付き保護眼鏡(またはゴーグル)を着用すること。
---------	--------------------------------

皮膚および身体の保護	適切な保護衣を着用する。
------------	--------------

手の保護	適切な手袋を着用する。
------	-------------

呼吸用保護具	通常の使用条件下では保護具は必要ない。暴露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気および排気が必要になる。
--------	---

環境暴露防止	利用可能な情報はない。
--------	-------------

## 9. 物理的及び化学的性質

### 物理的及び化学的性質

物理的状态	固体	
外觀	灰色	
臭い	無臭	
色	利用可能な情報はない	
臭いのしきい値	利用可能な情報はない	
<b>特性</b>	<b>値</b>	<b>備考 方法</b>
pH	データなし	知見なし
融点 / 凝固点	データなし	知見なし
沸点 / 沸点範囲	データなし	知見なし
引火点	データなし	知見なし
蒸発速度	データなし	知見なし
燃焼性(固体、気体)	データなし	知見なし
空気中での可燃限界	データなし	知見なし
燃焼上限	データなし	
燃焼下限	データなし	
蒸気圧	データなし	知見なし
蒸気密度	データなし	知見なし
比重	データなし	知見なし
水への溶解度	Virtually insoluble	
溶解度	データなし	知見なし
n - オクタノール/水分配係数	データなし	知見なし
自然発火温度	データなし	知見なし
分解温度	データなし	知見なし
動粘性率	データなし	知見なし
粘度	データなし	知見なし
爆発性	利用可能な情報はない	
酸化特性	利用可能な情報はない	
<b>その他の情報</b>		
軟化点	利用可能な情報はない	
分子量	利用可能な情報はない	
VOC Content (%)	利用可能な情報はない	
蒸気濃度	利用可能な情報はない	
かさ密度	利用可能な情報はない	
粒径	利用可能な情報はない	
粒径分布	利用可能な情報はない	

## 10. 安定性及び反応性

反応性	利用可能な情報はない。
安定性	通常の条件下で安定。
爆発データ	
機械的衝撃に対する感度	なし
静電放電に対する感度	なし
危険有害反応可能性	通常のプロセスではない。
危険有害性重合作用	危険有害性の重合は発生しない。
混蝕危険物質	提供された情報からは未知。
危険有害な分解生成物	二酸化炭素。

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

#### 製品情報

吸入	この化学物質または混合物の特定試験データはない。敏感な個人に感作を引き起こすことがある。(成分に基づく)。
眼との接触	この化学物質または混合物の特定試験データはない。

**皮膚接触**

この化学物質または混合物の特定試験データはない。Repeated or prolonged skin contact may cause allergic reactions with susceptible persons. (成分に基づく)。皮膚接触により感作を引き起こすことがある。

**経口**

この化学物質または混合物の特定試験データはない。「吸入」の項目にリストアップしている追加的な影響を生じることがある。

**症状**

アレルギー性反応の症状には、発疹、掻痒感、腫脹、呼吸困難、手および足の刺すような痛み、めまい、意識もうろう、胸痛、筋肉痛または潮紅が含まれる場合がある。咳および/または喘鳴、掻痒感、発疹、じんま疹。

**毒性の数値尺度 - 製品情報****未知の急性毒性**

- 混合物の 0 %は急性経口毒性が未知の成分から成る
- 混合物の 100 %は急性経皮毒性が未知の成分から成る
- 混合物の 100 %は急性吸入毒性(ガス)が未知の成分から成る
- 混合物の 100 %は急性吸入毒性(蒸気)が未知の成分から成る
- 混合物の 100 %は急性吸入毒性(粉塵/ミスト)が未知の成分から成る

**毒性の数値尺度 - 成分情報**

化学物質名	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
Ni ckel 7440-02-0	> 9000 mg/kg ( Rat )	-	-

**短期的及び長期的暴露による直後の影響と遅発性の影響及び慢性的影響****皮膚腐食性及び皮膚刺激性**

利用可能な情報はない。

**眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性**

利用可能な情報はない。

**呼吸器感作性または皮膚感作性**

吸入により感作を引き起こすことがある。皮膚接触により感作を引き起こすことがある。

**生殖細胞変異原性**

利用可能な情報はない。

**発がん性**

成分に対して利用可能なデータに基づく分類。Contains a known or suspected carcinogen.

下の表は各機関がいずれかの成分を発がん性としてリストアップしているかを示す。

化学物質名	GHS-Carcinogen category	IARC
Ni ckel 7440-02-0	2	Group 2B

**凡例:**

IARC(国際癌研究機関)  
グループ2B - ヒトに対して発がん性が疑われる

**STOT - 単回暴露**

国または地域で採用され、安全データシートが準拠している世界調和システム(GHS)の分類基準に基づき、この製品は急性の暴露に起因して全身標的臓器毒性を引き起こすと判定されている。(STOT SE)。臓器の障害。

**STOT - 反復暴露**

利用可能な情報はない。

**標的臓器毒性**

皮膚、呼吸器系、眼、胃腸管(GI)、肺、鼻腔、腎臓。

**吸引性呼吸器有害性**

利用可能な情報はない。

**12. 環境影響情報****生態毒性**

生態毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

化学物質名	藻類に対して有毒	魚類に対して有毒	微生物に対する毒性	Daphnia magna (オオミジンコ)
Nickel	72h EC50: = 0.18 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 96h EC50: 0.174 - 0.311 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)	96h LC50: > 100 mg/L (Brachydanio rerio) 96h LC50: = 1.3 mg/L (Cyprinus carpio) 96h LC50: = 10.4 mg/L (Cyprinus carpio)	-	48h EC50: > 100 mg/L 48h EC50: = 1 mg/L

残留性および分解性 利用可能な情報はない。

生物蓄積 利用可能な情報はない。

土壌中の移動性 利用可能な情報はない。

移動性 利用可能な情報はない。

その他の有害影響 利用可能な情報はない。

### 13. 廃棄上の注意

残留物/未使用製品からの廃棄物 現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。

汚染された梱包 空容器を再利用しないこと。

### 14. 輸送上の注意

#### IMDG/IMO

正式輸送品目名 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.\*  
EmS - No F-A, S-F  
特別条項 なし  
海洋汚染物質 該当せず  
説明 UN3077, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.\*, 9, III

#### ADR

国連番号 UN3077  
正式輸送品目名 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.\*  
説明 UN3077, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.\*, 9, III, (E)  
危険有害性クラス 9  
容器等級 III  
環境危険有害性 該当  
特別条項 なし  
特別条項 274, 335, 601, 375  
分類コード M7  
トンネル制限コード (E)

#### IATA

正式輸送品目名 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.\*  
特別条項 なし  
説明 UN3077, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.\*, 9, III

#### 日本

UN番号 UN3077  
正式輸送品目名 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.\*  
危険有害性クラス 9

容器等級 III  
 特別条項 BK2, 274, 335

## 15. 適用法令

### 化学物質又は混合物に固有の安全、衛生及び環境規則/法令

#### 国際規則

#### 日本

環境汚染排出・移動登録 (PRTR)  
 該当せず

#### 労働安全衛生法

##### 特定化学物質等障害予防

Specified chemical substances (Group 2) - Industrial Safety and Health Law enforcement order Table 3 (related to article 6, article 9-3, article 21, article 22 and the Ordinance on Prevention of Hazards Due to Specified Chemical Substances)

##### 特別管理物質

特定化学物質等障害予防規則第38条の3および第38条の4の対象となる特定化学物質

##### ラベルに名称を記載しなければならない有害物質

有害物一名称等を通知すべき物質；労働安全衛生法施行令別表第9 (労働安全衛生法第57条およびISHL (労働安全衛生法規則) 第33条関係)

##### ISHL要届出物質

ISHL (労働安全衛生法規則) 通知物質一情報 (安全データシート) を供給すべき物質；労働安全衛生法施行令別表第9 (労働安全衛生法第57条の2およびISHL規則第34条の2の4関係)

##### ISHL作業環境評価基準 - 管理制御レベル

作業環境測定を行うべき作業場 (労働安全衛生法施行令第21条および作業環境評価基準一作業環境評価基準関係)  
 詳細な仕様については、SDSの項目8を参照

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (化審法)  
 該当せず

#### 労働基準法

化学物質により引き起こされる業務上の疾病一労働基準法第75条、労働基準法施行規則第35条および化学物質の成分及び化合物と労働者の健康障害を指定する通告別表第1の2、項目4の1

#### 水質汚濁防止法

人の健康もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として水質汚濁防止法第2条および水質汚濁防止法施行令第3条の3で定める指定物質

#### 水道法

水道法第4条、水質管理目標設定項目

#### 大気汚染防止法

大気汚染防止法第2条、第1段落、第3項および大気汚染防止法施行令第1条で定める有害物質 (HAP)

#### 国際規則

オゾン破壊物質 (OD) 該当せず

残留性有機汚染物質 該当せず

輸出届出要件 該当せず

#### 国際インベントリー

TSCA	インベントリー準拠状況につきましては供給者までお問い合わせ下さい。
DSL/NDL	インベントリー準拠状況につきましては供給者までお問い合わせ下さい。
EI NECS/ELI NCS	インベントリー準拠状況につきましては供給者までお問い合わせ下さい。
ENCS	インベントリー準拠状況につきましては供給者までお問い合わせ下さい。
KECL	インベントリー準拠状況につきましては供給者までお問い合わせ下さい。
PI CCS	インベントリー準拠状況につきましては供給者までお問い合わせ下さい。
AI CS	インベントリー準拠状況につきましては供給者までお問い合わせ下さい。



**凡例**

TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリー  
 DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト/非国内物質リスト  
 EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリー/欧州新規届出商業用化学物質リスト  
 ENCS - 化審法の既存・新規化学物質  
 KECL - 韓国既存化学物質目録  
 PICCS - フィリピン化学品・化学物質インベントリー  
 AICS - オーストラリア化学物質インベントリー (Australian Inventory of Chemical Substances)

**16. その他の情報**

作成者 Product Stewardship  
 23 British American Blvd.  
 Latham, NY 12110  
 1-800-572-6501

改訂日 29-7-2016

改訂記録 利用可能な情報はない

**安全データシートで使用される略語および頭文字のキーまたは凡例****セクション8：ばく露防止及び保護措置**

TWA	TWA (時間加重平均)	STEL	STEL (短時間暴露限度)
天井値	最大限界値	-	皮膚兆候
C	発がん物質		

**免責事項**

このSDSは、JIS Z 7250:2010およびJIS Z 7252:2009(日本)の要件に準拠している。この安全データシートに記載されている情報は、その発行日の時点において、我々の知識、情報および信念のおよぶ限りにおいて正確なものです。ここに提示されている情報は、安全取扱、使用、加工処理、保管、運搬、廃棄、および放出の指針とすることのみを目的としたものであり、保証または品質仕様と考えるべきものではありません。この情報は、指定された特定の物質にのみ関連するものであり、本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と併用した場合、または何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります。



このSDSは、以下で特定されている供給者がUL SDSテンプレートを用いて作成したものです。ULは、このSDSに記載されている物質について、試験も、証明も、承認もしておらず、このSDSに記載されている全ての情報は供給者が提供または一般公開されている規制データ源から転載したものです。ULは、このSDSに記載されている情報の完全性に対しても、正確さに対しても、一切の表明も保証も行わず、さらにこの情報の使用に対しても、このSDSに記載されている物質の使用に対しても、一切の責任を否認します。このSDSのレイアウト、外観および書式はUL LLCの著作物です。(c) 2014 UL LLC. 著作権所有。

安全データシートの終端